

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Спартак» СПб ГБУЗ Детский санаторий «Спартак»

1024702091567	ОГРН
----------------------	------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. 85.11.2	ОКВЭД основной
2	ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	Собственность субъекта РФ	ОКФС
----------------------------	---------------------------	------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждение	ОКОПФ20903
--------------------------------------	--------------------------------------	------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Главный врач	Софья Юрьевна Завражных
---	--------------	-------------------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел. (812)568-03-74	Факс (812)568-03-74
---	---------------------	---------------------

Е-mail объекта	Sanspartak-nev@mail.ru	
-----------------------	------------------------	--

Юридический адрес объекта	188380	Ленинградская область, Гатчинский район, посёлок Вырица, улица Московская д.61, кор.7
----------------------------------	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	188380	Ленинградская область, Гатчинский район, посёлок Вырица, улица Московская д.61, кор.7
----------------------------------	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта	
--	--

Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Спартак»

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	188380	Ленинградская область, Гатчинский район, посёлок Вырица, улица Московская д.61, кор.7
---	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Отдел здравоохранения администрации Невского района г. Санкт-Петербурга
--	---

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	192131	СПб пр. Обуховской Обороны, д. 163
--	--------	------------------------------------

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	
---	--

Начальник отдела здравоохранения администрации Невского района Санкт – Петербурга Илюшин Юрий Михайлович

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. (812) 576 – 08 – 74	Факс (812) 576 – 08 – 74
---	--------------------------	--------------------------

Е-mail руководителя вышестоящей организации	zdrav@tunev.gov.spb.ru
--	------------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта				Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Подходы к объекту, пути движения										
1.1	Пути пешеходного движения										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	4,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5		
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,00	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5		
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	Фото 1	
		0	1	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4		
		0	1	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет				
1.2	Наружные лестницы										
1.3	Пандусы: стационарные										
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.1	Наружные лестницы										
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,4	0,35-0,4	п. 4.1.12		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15			
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,35	Не менее 1,35			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,0	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11		
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	нет		п. 4.1.12		
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,0	0,27-0,33	п.5.2.15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2	Пандусы: стационарные										
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
2.5	Подъемники мобильные										
2.6	Входные площадки										
	Входная площадка № 1				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	Фото№3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17		
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3		
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7		
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3		
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3		
	Входная площадка № 2				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	Фото№4	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17		
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3		
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7		
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3		
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3		
2.7	Входные тамбуры										
	Входные тамбуры				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	да	Не менее 1,5	5.1.7.		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Входные двери входных узлов №	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1,2										
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «Ю», «С»	м	0,001	Не более 0,014			
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м): «Ю», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.5		
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «Ю», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да				
2.10	Вестибюли общественных зданий										
3	Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания										
	Коридоры 1 и 2 этажей				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	0	0	Ширина «Ю»	м	1,55	Не менее 1,5	п. 5.2.1	Фото№3	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Двери в коридорах 1 и 2 этажей	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	0	0	Ширина «Ю»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4		
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «Ю», «С»	м	0,0	Не более 0,014	п. 5.2.4		
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1		
3.3	Внутренние лестницы										
	Лестница № 1 и 2	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	Фото№4	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17			
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,0	0,27-0,33			
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11		
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,05	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9		
3.4	Пандусы стационарные										
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
3.7	Подъемники мобильные										
3.8	Лифты										
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ										
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.										
	Групповые помещения				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3		
		1	0	0			да				
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
	Название зоны										
		0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		нет				
		0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	нет	12	п. 7.1.13		
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	нет	18	п. 7.1.13		
		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	нет	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12		
		0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8		
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений										
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,0	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	Фото№5	
					Ширина кабины «К»	м	1,65	Не менее 1,65		Конструкти	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Глубина кабины «К»	м	1,1	Не менее 1,8		вные особенност и здания не позволяют изменить санитарно- гигиеничес кое помещение
					Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
					Крючки для одежды, кистей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	1	1	0						
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.3.5	Фото№6 Конструкти вные особенност и здания не позволяют изменить санитарно- гигиеничес кое помещение
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	нет			
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие	нет			
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие	нет		п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие	да			
					- настенными поручнями	наличие	нет			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0,8	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина «К»	м	2,8	Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	1,35	п.5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0	Не менее 2,4	п.5.3.8		
					То же, без скамей «К»	м	0	Не менее 1,8			
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	нет		п.5.4.1		
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами										
6	Автостоянки										
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов										
	Название зоны	0	1	1	Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Спартак»						
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1		
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	нет	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2		
					Ширина зоны для парковки «К»	м	нет	3,6	п. 4.2.4		
					Длина зоны для парковки «К»	м	нет	6,0			
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет				


Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:
8 (905) 261 50 90
телефон

Начальник хозяйственной части
Должность

Гончарова В.Н.
ФИО



(подпись)

« ___ » _____ 201_ г.

Согласовано:
телефон

Главный врач
Должность руководителя обследованного
объекта

Завражных С.Ю.
ФИО


(подпись)

« ___ » _____ 201_ г.

